



دَارُوْجُ الْعَطَاءَاتِ الْحُكُومِيَّةِ  
Government Tenders Department

الرقم  
1069 / 39-4-ع  
التاريخ  
2025/04/29  
المواافق

معالي

عطوفة

العميم رقم (26) محروقات تنفيذ أعمال أنابيب المياه بتقنية الحفر الحديثة (Micro Trench)  
 الصادر عام 2025

الموضوع : تعديلات أسعار البند الإنشائية بسبب  
تغير أسعار السولار لأعمال تنفيذ  
أنابيب المياه بتقنية الحفر الحديثة  
2025/04/1 Micro Trench

استناداً لأحكام المواد التالية من العقود :

- 1 . المادة (8/13) "التعديلات بسبب تغير التكاليف" من عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية طبعة (2004) فما فوق وتعديلاته.
- 2 . المادة (5/11) "تعديل الأسعار" من الشروط الخاصة لعقد المقاولة الموجز .
- 3 . المادة (8/13) من عقد الوثيقة القياسية لشراء الأشغال الحكومية التي تتجاوز قيمتها التقديرية 500,000 دينار لسنة 2024.
- 4 . المادة (10/6) من عقد الوثيقة القياسية لشراء الأشغال الحكومية التي لا تتجاوز قيمتها التقديرية 500,000 دينار لسنة 2024.
- 5 . المادة (70) "التعديلات بسبب تغير التكاليف" من عقد الفيديك 1987 .
- 6 . المادة (8/13) "التعديلات بسبب تغير التكاليف" من عقد الفيديك طبعة 1999 فما فوق وتعديلاته.

وبسبب تغير أسعار البيع المحلية للمحروقات / السولار والمدرجة على موقع دائرة العطاءات الحكومية [www.gtd.gov.jo](http://www.gtd.gov.jo) / التعاميم / تعاميم تعديلات الأسعار بسبب تغير التكاليف للمواد والبند الإنشائية الرئيسية / الجداول الرئيسية المستخدمة في التعاميم (جدول اسعار السولار حسب الفترات الزمنية) يتم حساب تعديلات الأسعار الناجمة عن تغير أسعار البيع المحلية للمحروقات (السولار) وفقاً للأسس التالية :-

العميم رقم 26 محروقات تنفيذ أعمال أنابيب المياه بتقنية الحفر الحديثة : Micro Trench

7 / 1 :

هاتف: ١٤ - ٥٨٥٨٣١١ ص.ب ١٢٢٠ الرمز البريدي ١١١١٨ فاكسيلي: ٥٨٥٧٦٣٩ - ٥٨٥٧٥٨٣

Tel.: 5858311 - 14 P.O.Box 1220 Post Code 11118 Facsmile 5857583 - 5857639 E-mail : gtd@gtd.gov.jo

المملكة الأردنية المائية



الرقم  
1069 / 39-4-ع  
التاريخ  
2025/04/29  
المواافق

أولاً: عموميات :-

1. يعتمد الجدول رقم (1) المرفق ويتم العمل به للأعمال والكميات المنفذة وذلك لحساب تعديلات أسعار البنود الإنسانية بسبب تغير أسعار الدولار لأعمال تمديد الأنابيب بتقنية الحفر الحديثة .Micro Trench
2. يتم استخدام هذا التعيم للأعمال والكميات المنفذة للعطاءات التي ما زالت قيد التنفيذ أو التي لم تغلق سجلاتها المالية وحسب الكمية الفعلية المنفذة وتاريخ التنفيذ الفعلي.
3. يطبق هذا التعيم على العطاءات التي تسمح شروطها التعاقدية بذلك.
4. يتم تعديل الأسعار عن هذا التغير في الأسعار للعطاءات التي تم إحالتها أو كان آخر موعد لإيداع العروض لها قبل تاريخ 2025/04/1 وحسب تعريف التاريخ الأساسي لأسعار المحروقات (الدولار) المحدد بالعقد ذي الصلة وتاريخ التوريد و/ أو التنفيذ الفعلي للكميات الخاضعة لتعديل الأسعار ولم تتجاوز مدة تنفيذها مدة الإنجاز حسب التعريف الوارد في العقد.
5. لا يتم التعويض في حال تعديل أسعار المحروقات بالزيادة في فترة التأخير غير المبرر لإنجاز الأشغال، ويتم الحسم في حال تعديل أسعار المحروقات بالنقصان في حال التأخير غير المبرر، إلا إذا كانت شروط العقد تمنع ذلك.
6. يتم تعديل الأسعار للعطاءات عن كميات البنود التي خضعت لهذا التعديل والتي تم تنفيذ و/أو توريد جزء منها أو كلها (حسب نسبة الإنجاز الفعلية ) خلال الفترة التي يغطيها هذا التعيم، وحسب واقع حال المشروع.
7. يعتبر تاريخ الانفاق على الأسعار الجديدة للأعمال الإضافية ضمن الأمر التغييري هو التاريخ الأساسي لغايات حساب التعديلات على الأسعار موضوع هذا التعيم ما لم يذكر تاريخ أساسى آخر محدد ضمن الأمر التغييري.
8. يتم تطبيق تعديلات الأسعار بسبب تغير أسعار المحروقات لكافة عقود المشاريع سواء تم إدراج أو عدم إدراج (الدولار) ضمن جدول بيانات التعديل ، حيث أن إدراج (الدولار) ضمن جدول بيانات التعديل يخص بند توريد مادة (الدولار) لموقع المشروع لغايات محددة وليس للمحروقات اللازمة لتنفيذ بنود الإنشاء الرئيسية (ما لم يرد نصاً صريحاً في نص العقد بإلغاء تعديلات الأسعار بسبب تغير التكاليف )، ويتم تعديل الأسعار لها (التعويض/الجسم ) حسب البنود المشابهة والواردة ضمن التعاميم ذات الصلة والتي تصدر عن وزير الأشغال العامة والإسكان.
9. تعد حسابات تعديل الأسعار من قبل المقاول في حالة زيادة الأسعار أو نقصانها ويكون "المهندس" هو المسؤول عن صحة ودقة المعلومات والحسابات وتوريد المواد وتاريخ التنفيذ الفعلية والكميات المنفذة وجميع الأمور المتعلقة بضبط تعديلات الأسعار، وتحسب تعديلات الأسعار حسب المعادلات الموضحة أدناه وللكميات المنفذة وحسب الفترة التي نفذت بها فعلياً، وتوثيق هذه



- الكميات والتاريخ بطلبات العمل والفحوصات المخبرية وتقارير سير العمل اليومي للمشروع وعلى المقاول و"المهندس" إعداد كشوفات (موقعًا عليها من قبل المهندس والمقاول) لحصر الكميات المنفذة عند كل تعديل أسعار لغيارات ضبط الكميات بشكل دقيق حسب الأصول.
10. ترفق تعديلات الأسعار الناتجة عن تطبيق هذا التعليم مع الوثائق المعززة لها ضمن الدفعات المالية الشهرية المستحقة للمقاول حسب الأصول.
11. يتم حساب تعديلات الأسعار بالدينار الأردني .

**ثانياً: شمولية تعديل السعر واستخدام الجداول والتعليم:**

1. تم حساب كمية السولار اللازمة لإنجاز بند الأشغال (خط الأنابيب) وتشمل وتغطي كمية السولار المحسوبة لكافة الأعمال اللازمة لإنجاز بند الأشغال ومن ضمنها ما يلي :
- أعمال الحفر للمنسوب المقرر وبالعرض المناسب.
  - أعمال ترحيل مواد ناتج الحفر إلى ساحة التشوير أو خارج المشروع.
  - أعمال توريد مواد صالحة للردم إن لزم.
  - أعمال تركيب الأنابيب بتقنية الحفر الحديثة Micro Trench .
  - أعمال تنفيذ طبقة / طبقة الفرشيات.
  - أعمال نقل المواد على مختلف أنواعها من أنابيب أو قطع أو ماء أو مواد حصوية بمختلف تصنيفاتها وتدرجاتها واستخداماتها.
  - الدعم اللوجستي.
2. كميات صرف السولار المدرجة ضمن الجداول المشار إليها أعلاه هي بوحدة (لتر / متر طولي ) لخط الأنابيب المنفذ حسب القطر الاسمي لأنابيب والعمق وعرض الحفر.
3. يتم تعديل أسعار الكميات المنفذة جزئياً حسب نسب الإنجاز الفعلية، ولا يتم تعديل السعر إلا للكميات المنفذة.
4. يطبق هذا التعليم على جميع بنود أعمال تمديد الأنابيب بتقنية الحفر الحديثة Micro Trench في المشاريع الإنسانية في المملكة، ويجب عدم الازدواجية في حساب التعديل مع أي تعليم آخر، ولا يحق لطرف العقد المطالبة بأي قيمة أخرى لتعديل الأسعار تختلف عما هو وارد وموضح ضمن هذا التعليم.

تعليم رقم 2025/26 محروقات تنفيذ أعمال أنابيب المياه بتقنية الحفر الحديثة : Micro Trench

7 / 3

المملكة الأردنية الهاشمية

هاتف: ١٤ - ٥٨٥٨٣١١ ص.ب ١٢٢٠ الرمز البريدي ١١١١٨ فاكسيلي: ٥٨٥٧٦٣٩ - ٥٨٥٧٥٨٣

Tel.: 5858311 - 14 P.O.Box 1220 Post Code 11118 Facsmile 5857583 - 5857639 E-mail : gtd@gtd.gov.jo



دَارُوْرَةُ الْعَطَاءَاتِ الْحُكُومِيَّةِ  
Government Tenders Department

الرقم  
1069 / 39-4-ع  
التاريخ  
2025/04/29  
المواافق

5. أعمال المناهل وغرف التفتيش ( حفر انشائي ، ردم ، خرسانة ، حديد،...الخ ) يتم تعديل الأسعار لها ( التعويض/الجسم ) حسب البنود المشابهة والواردة ضمن التعاميم ذات الصلة والتي تصدر عن وزير الأشغال العامة والإسكان.
6. السولار المستخدم لتشغيل السيارات الواردة ضمن وثائق العطاء يتم تعديل الأسعار لها ( التعويض/الجسم ) حسب البنود المشابهة والواردة ضمن التعاميم ذات الصلة والتي تصدر عن وزير الأشغال العامة والإسكان.
7. مرفق بهذا التعليم الجدول رقم (1) الخاص بمعدل صرف السولار.
8. طبقات الخلطة الإسفلتين والفرشيات والوجه الختامي والوجه اللاصق والوجه التأسيسي وبلاط الأرصفة يتم تعديل الأسعار لها ( التعويض/الجسم ) حسب البنود المشابهة والواردة ضمن التعاميم ذات الصلة والتي تصدر عن وزير الأشغال العامة والإسكان.

**ثالثاً : العطاءات التي تنفذ بموجب عقد المقاولة الموحد للمشاريع الانشائية لعام 2010 بطبعاته المختلفة وعقد المقاولة الموجز وعقود الوثيقة القياسية لسنة 2024:**

1. يتم تحديد كميات الأشغال ( التي تم تنفيذها ) والخاضعة لتعديل أسعار المحروقات ( السولار ) وحسب وصف البنود الوارد في الجدول الخاص بكميات السولار اللازمة لإنجاز وحدة كيل الأشغال.
2. يتم التعديل ( بالزيادة أو النقصان ) في أسعار بنود الأشغال حسب المعادلات التالية :-

$$ت = \text{قيمة التعديل ( دينار )} = ف_s \times م \times ك$$

حيث:

ف<sub>s</sub> : هو فرق سعر السولار ( دينار / لتر ) بين سعر السولار بتاريخ التنفيذ الفعلي والسعر بالتاريخ الأساسي للمحروقات ( حسب التعريف الوارد بالعقد ) .

$$ف_s (\text{دينار / لتر}) = س_2 - س_1$$

حيث:

س<sub>2</sub> : سعر السولار ( دينار / لتر ) بتاريخ التنفيذ الفعلي

س<sub>1</sub> : سعر السولار ( دينار / لتر ) بالتاريخ الأساسي للمحروقات ( حسب التعريف الوارد بالعقد )

7 / 4

تعليم رقم 2025/26 محروقات تنفيذ أعمال أنابيب المياه بتقنية الحفر الحديثة : Micro Trench

المملكة الأردنية الهاشمية

هاتف: ١٤ - ٥٨٥٨٣١١ ص.ب ١٢٢٠ البريدية ١١١١٨ فاكسيلي: ٥٨٥٧٦٣٩ - ٥٨٥٧٥٨٣

Tel.: 5858311 - 14 P.O.Box 1220 Post Code 11118 Facsmile 5857583 - 5857639 E-mail : gtd@gtd.gov.jo



اذا كانت قيمة (فـ) اكبر من صفر (+: موجبة ) يكون التعديل على السعر بالتعويض، و اذا كانت قيمة (فـ) اقل من صفر (-: سالبة ) يكون التعديل على السعر بالحسن.

م = كمية المحروقات اللازمة لإنجاز بند الأشغال وتحخذ من الجدول ذي الصلة .  
لـ = كميات بنود الأشغال ( التي تم تنفيذها ) والخاضعة لتعديل أسعار المحروقات.

#### رابعاً: العطاءات التي تنفذ بموجب عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنسانية طبعة 2004 و 2005 و 2007 وتعديلاتها ودفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنسانية طبعة 1999 فما دون:

1. يتم تحديد كميات الأشغال ( التي تم تنفيذها ) والخاضعة لتعديل أسعار المحروقات ( السولار ) وحسب وصف البنود الوارد في الجدول الخاص بكميات السولار اللازمة لإنجاز وحدة كيل الأشغال.
2. يتم التعديل ( بالزيادة أو النقصان ) في أسعار بنود الأشغال حسب المعادلات التالية :-

$$ت = \text{قيمة التعديل ( دينار )} = ف \times م \times لـ$$

حيث:

فـ: فرق سعر السولار بين السعر الجديد بتاريخ التنفيذ والسعر بالتاريخ الأساسي للمحروقات ( حسب التعريف الوارد بالعقد ) مع حساب الهامش الذي يزيد عن 5% من السعر الأساسي وتحسب كما يلي:

اذا كانت ( $s_2 - s_1$ ) < صفر يكون التعديل على سعر البند بالتعويض  
و اذا كانت ( $s_2 - s_1$ ) > صفر يكون التعديل على سعر البند بالحسن  
و اذا كانت  $s_2 = s_1$  فلا يكون هناك اي تعديل للسعر

$$ف = |s_2 - s_1| - (5\% \times s_1)$$

بشرط أن تكون  $|s_2 - s_1| < 5\% \times s_1$

و في حال  $|s_2 - s_1| \geq 5\% \times s_1$

ف تكون ت = قيمة التعديل ( دينار ) = صفر

تعيم رقم 2025/26 محروقات تنفيذ أعمال أنابيب المياه بتقنية الحفر الحديثة : Micro Trench 7 / 5



دَائِرَةُ الْعَطَاءَاتِ الْحُكُومِيَّةِ  
Government Tenders Department

الرقم : 1069 / 39-4-ع  
التاريخ : 2025/04/29  
المواافق :

حيث :

س<sub>2</sub> : السعر الجديد بتاريخ التنفيذ

س<sub>1</sub> : سعر السولار عند التاريخ الأساسي للمحروقات (حسب التعريف الوارد بالعقد)

اذا كانت س<sub>2</sub> > س<sub>1</sub> يكون التعديل على سعر البند بالتعويض

اذا كانت س<sub>2</sub> < س<sub>1</sub> يكون التعديل على سعر البند بالحسم

$m$  = كمية المحروقات اللازمة لإنجاز بند الأشغال وتحخذ من الجدول ذي الصلة.

$k$  = كميات بنود الأشغال (التي تم تفيذها) والخاضعة لتعديل أسعار المحروقات.

وتفضلاً بقبول الاحترام ، ، ،

المهندسة نجوى العربي	المهندسة مرام حماد	المهندس يوسف الطراونة	المهندس مازن عكاش
المهندسة غادة البilosh	المهندسة آمال الجحاوشة	المهندس خلدون الشريدة	المهندسة إيمان عبيات
رئيس المجموعة مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود هاشم خليفات			المهندسة سماح أبو رمان

وزير الأشغال والبلدية والإسكان  
المهندس ماهر محمد أبي السمن

نسخة :  
عطوفة مدير عام دائرة العطاءات الحكومية  
عطوفة أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان  
سعادة نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين  
مدير مديرية تطوير الأداء المؤسسي  
الجدول رقم ( 1 ) المرفقات:

نعميم رقم 26/2025 محروقات تنفيذ أعمال أنابيب المياه بتقنية الحفر الحديثة : Micro Trench

الملكة الأردنية الهاشمية

هاتف: ١٤ - ٥٨٥٣١١ ص.ب. ١٢٢٠ الرمز البريدي ١١١١٨ فاكسيلي: ٥٨٥٧٦٣٩ - ٥٨٥٧٥٨٣

Tel.: 5858311 - 14 P.O.Box 1220 Post Code 11118 Facsmile 5857583 - 5857639 E-mail : gtd@gtd.gov.jo



دَارُوْرَةِ الْعَطَالَاتِ الْحُكُومِيَّةِ  
Government Tenders Department

الرقم  
1069 / 39-4-ع  
التاريخ  
2025/04/29  
المواافق

الجدول رقم (1)

معدل صرف السولار(Lit/L.M) لتنفيذ أعمال أنابيب المياه بتنقية الحفر الحديثة Micro Trench

وفقاً للأقطار والأعماق التالية (cm 16) لعرض حفر

العمق (cm)	قطر الأنابيب الإسمى (Nominal Diameter mm)			
	25	32	63	125
60	1.43	1.43	1.44	1.46
80	1.56	1.56	1.57	1.59
100	1.71	1.71	1.72	1.74

الجدول رقم (2)

معدل صرف السولار(Lit/L.m) لتنفيذ أعمال أنابيب المياه بتنقية الحفر الحديثة Micro Trench

لل قطر الإسمى (23cm) وعرض حفر (180mm)

العمق (cm)	الاستهلاك (Lit/L.m)
60	2.01
80	2.28
100	2.64

تعيم رقم 26/2025 محروقات تنفيذ أعمال أنابيب المياه بتنقية الحفر الحديثة Micro Trench 7/7

الملكة الأردنية الهاشمية

هاتف: ١٤ - ٥٨٥٨٣٦١ ص.ب. ١٢٢٠ الرمز البريدي ١١١١٨ فاكسيلي: ٥٨٥٧٦٣٩ - ٥٨٥٧٥٨٣

Tel.: 5858311 - 14 P.O.Box 1220 Post Code 11118 Facsmile 5857583 - 5857639 E-mail : gtd@gtd.gov.jo