



دائرة العطاءات الحكومية
Government Tenders Department

الرقم ع-4/3/1396

التاريخ 2025/06/16

الموافق

ملحق رقم (2)

العطاء المركزي رقم (2025/33) الخاص

بإنشاء مبنى مدرسة الشهيد سائد المعاينة الثانوية للبنين/ محافظة الكرك
(قرض الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية - المرحلة الثانية)
الجهة المستفيدة : وزارة التربية والتعليم

السادة:

على جميع السادة المناقصين المشاركين في العطاء موضوع البحث التقيد بما يلي:

- 1- تُلغى الصفحة رقم (13) من جدول كميات الأعمال الميكانيكية للعطاء وتُستبدل بالصفحة رقم (13 معدلة).
- 2- يُودع العرض (المالي) في خانة العرض المالي وصورة عن تأمين دخول العطاء على نظام الشراء الإلكتروني الأردني (JONEPS) فقط - ولن تقبل النسخ الورقية - في موعد أقصاه الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 2025/06/25 بدلاً من يوم الإثنين الموافق 2025/06/16 وسيتم فتح العروض على نظام الشراء الإلكتروني الأردني (JONEPS) الساعة الواحدة من بعد ظهر نفس اليوم، وسيتم بث فتح العروض على موقع الدائرة على شبكة الإنترنت مباشرة.
- 3- سيتم قبول الكفالات الصادرة بموعد إيداع العروض الأصلي.

• يعتبر هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من وثائق العطاء.

مدير عام دائرة العطاءات الحكومية
المهندس محمود هاشم خليفات

نسخة : مدير مديرية دعم لجان الشراء المركزية المتخصصة.
: مدير وحدة العلاقات الدولية.

الملحقة الأردنية الهاشمية

هاتف: ١٤-٥٨٥٨٣١١ ص.ب ١٢٢٠ الرمز البريدي ١١١١٨ فاكس: ٥٨٥٧٥٨٣ - ٥٨٥٧٦٣٩

Tel.: 5858311 - 14 P.O.Box 1220 Post Code 11118 Facsimile 5857583 - 5857639 E-mail : gtd@gtd.gov.jo

الباب الرابع عشر: الأعمال الميكانيكية					
البيد	وصف العمل	وحدة الكيل	الكمية	سعر الوحدة	السعر الإجمالي
			فلس	دينار	فلس
25/14	<u>بالمتر الطولي</u> تقديم وتركيب وفحص وتشغيل شبكة مواسير المياه الباردة والساخنة من مواسير بلاستيكية حرارية من أجود وأشهر الأنواع Multi-Layer Cross Linked Polyethylene pipes وبحيث تكون مطابقة للمواصفات القياسية الأردنية 1021، 1022، 1023، لحام 1995، وتحمل ضغط لغاية 12.5 بار أو أن تكون مطابقة للمواصفات العالمية لاستخدامات مياه الشرب ومزودة بشهادات الفحص اللازمة وتكون الأقطار والمسارات حسب ما هو وارد على المخططات وأن يتم توصيل هذه المواسير باستعمال القطع الخاصة والسعر يشمل أنابيب التدليك البلاستيكية المسام وجميع القطع النحاسية اللازمة Non - Corrugated Sleeve والمصنوعة من متعدد الإيثيلين عالي الكثافة Fittings shall be made of Copper Alloy CW617N in) (accordance with DIN50930 لعمليات الوصل مع المجمعات النحاسية في كبائن التوزيع وكذلك خطوط المياه الباردة والساخنة فوق السقف المستعار من جهة ومع الحنفيات وكذلك مع محابس الزاوية في الجدران (للشطافات اليدوية، خلاطات لمغسل، خلاطات أحواض الجلي، خلاطات أحواض المختبرات، الناجرا، خلاطات البيديه، من الجهة الأخرى وذلك يشمل: Double wall plate elbows(2Inlets/1outlet), Male and Female adaptors, wall plate elbows, Plastic Casings &Boxes (Injassah),Curved pipe supports, Angle pipe guides, Hose Barbs, O-rings, Split olives, Nuts, Washers , Nipples, Mini Ball Valves(ON EACH MANIFOLD-PEX CONNECTION) ,Three-Piece straight, , Three-Piece straight with O-ring -Three-Piece Angles, Three-Piece Angles with O ring,Plumbing fittings(Female& Male Plugs, MM reducers MF reducers, FF reducers, FF Sockets,FF Reducing sockets,Reducing thread, Elbow with threaded male offtake,Elbow with threaded female offtake,,MF Elbow,FF Tee with threaded offtake . The work includes All needed tools & materials for cutting pipes, calibrating & countersinking, lubricating pipes & fittings ,installation& tightening fittings , &Sealant Art.COLLA5811(Hemp must not be used وأية قطع أخرى على أن تكون أنابيب ال PEX و قطعها و المحابس من نفس النوع و تحمل نفس العلامة التجارية للمصدر المورد لها و يشمل السعر السدادات البلاستيكية المانعة لتسرب الأوساخ والأتربة بين المواسير والسليقات مع تثبيت السليقات بواسطة الخرسانة والمرباط المناسبة لمنع انزلاقها.	م.ط	1050		
-1	مواسير قطر 16 ملم و السليقات قطر 32 ملم. (الف وخمسون)				
ينقل الى خلاصة الباب الرابع عشر					